



Lazury a impregnace
na dřevo - exteriér

Enásobná **ochrana** dřevěných dílců

- proti vlhkosti
- proti zamodrání
- proti hnilobě
- proti plísním, řasám
- proti UV záření
- proti napadení vosami



do exteriéru



na bázi
rozpuštědel



lazurovací /
hedvábně
matný



integrovány
základní nátěr



Před použitím
dobře promíchejte!



HK-LASUR*

tenkovrstvá olejová lazura s obsahem účinných látek

Barevné odstíny



Vlastnosti, použití

Tenkovrstvá, impregnační lazura, určená především pro ochranu a dekoraci venkovních povrchů jako obložení, ploty, vrata, pergoly, altány, střešní štíty a další povrchy. Její jedinečné složení umožňuje dokonalou ochranu dřeva proti plísni, zamodráním, hnilobě, řasám, UV záření a vlhkosti.

Dekoratívni lazura na ochranu venkovního dřeva s obsahem rozpuštědel a nejmodernější kombinací účinných látek.

- netrhá se, proniká hluboko do dřeva
- odpuzuje vodu, je prodyšná a reguluje vlhkost
- renovační nátěr je možno provést bez broušení povrchu, pokud byla dříve použita tenkovrstvá lazura

Údaje o výrobku

Vydatnost:	10 – 12 m ² /litr, podle typu a na- sákavosti dřeva
Velikost balení:	0,75l; 2,5l; 5l; 10l; 20l
Ředidlo: Čištění nářadí:	neředit S 6006
Doba schnutí:	24 hodin pro další nátěr



6násobná
ochrana
dřevěných dílců



* odstín nesmí být vystaven UV záření

** označené odstíny jsou k dodání na objednávku




do exteriéru

na bázi
rozpouštědéllazurovací /
hedvábně
matnýintegrováný
základní nátěrPřed použitím
dobře promíchejte!

HK-LASUR *Grey-Protect**

tenkovrstvá impregnační lazura v ryzích tónech šedé

Barevné odstíny

granitgrau
FT 20923nebelgrau
FT 20930wassergrau
FT 20924sandgrau
FT 20927toskanagrau
FT 20925anthrazitgrau
FT 20928lehmgrau
FT 20926felsgrau
FT 20932fenstergrau
FT 20931erzgrau
FT 20929

Vlastnosti, použití

HK-Lasur Grey Protect kromě rozsáhlé ochrany neodolného jehličnatého dřeva proti zamodrání a hnilobě umožňuje okamžitě vytvoření rovnoměrné patiny v přirozeném šedém odstínu v celé ploše fasády. Produkt „Grey Protect“ rozšířil spektrum lazury HK-Lasur, aby odlišil obložení, táflování, ploty, pergoly, zahradní domky, střešní podhledy, štíty a fasády v ryzích tónech šedé od pestrobarevných staveb v sousedství.

Údaje o výrobku

Vydatnost:	10 – 12 m ² /litr, podle typu a na- sákovosti dřeva
Velikost balení:	0,75l; 2,5l; 5l; 10l
Ředidlo: Čištění nářadí:	neředit S 6006
Doba schnutí:	16 - 24 hodin pro další nátěr



enásobná
ochrana
dřevěných dílců

